



Organisme belge d'Accréditation  
Belgische Accreditatieinstelling  
Belgische Akkreditierungsstelle  
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Annexe au certificat d'accréditation  
Bijlage bij accreditatiecertificaat  
Annex to the accreditation certificate  
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

# 679-INSP

EN ISO/IEC 17020:2012  
Indépendance Type A

Version / Versie / Version / Fassung	9
Validité / Geldigheidsperiode / Validity / Gültigkeitsdauer	2026-05-08 - 2029-06-02

**Maureen Logghe**

La Présidente du Bureau d'Accréditation  
Voorzitter van het Accreditatiebureau  
Chair of the Accreditation Board  
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

L'accréditation est délivrée à / De accreditatie werd uitgereikt aan  
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

**ENERCETEC ASBL**  
**Rue du Bon-Dieu-de-Pitié 4**  
**5070 Fosses-la-Ville**

Numéro d'entreprise / Ondernemingsnummer / Enterprise number / Unternehmensnummer:  
0724.701.846

Organisme de contrôle type A  
Keuringsinstelling type A

<p>Activiteitsdomein volgens het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofd. 6.3. / <i>Domaines d'activité selon le Règlement général sur les installations électriques (RGIE) - Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.3.</i></p>	<p>Types de contrôle</p>	<p>Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires</p>	<p>Procédure de référence (interne)</p>
<p>Huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning / <i>Installations électriques domestiques à basse et à très basse tension</i></p>	<p>Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)</i></p>	<p>AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.4. / <i>RGIE, Livre 1 Partie 6 chap. 6.4.</i></p>	<p>E10</p>
	<p>Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i></p>	<p>AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.5. / <i>RGIE, Livre 1 Partie 6 chap. 6.5.</i></p>	<p>E10</p>
	<p>Controlebezoek van een wooneenheid vóór verzwaring van de aansluiting (oude installatie) / <i>Visite de contrôle d'une unité d'habitation avant renforcement de puissance (ancienne installation)</i></p>	<p>AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.1. / <i>RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.1</i></p>	<p>E10</p>
	<p>Controlebezoek bij verkoop van een wooneenheid (oude installatie) / <i>Visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation (ancienne installation)</i></p>	<p>AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.2. / <i>RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.2.</i></p>	<p>E10</p>
	<p>Vrij controlebezoek van een oude installatie / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation</i></p>	<p>AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.3. / <i>RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.3.</i></p>	<p>E10</p>

Organisme de contrôle type A  
Keuringsinstelling type A

<p>Niet-huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning met uitzondering van installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques non-domestiques à basse et à très basse tension à l'exclusion des installations dans des zones avec risque d'explosion</i></p>	<p>Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding, elektrische machines en toestellen en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante, machines et appareils électriques et installation transportable, mobile et temporaire)</i></p>	<p>AREI, Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / <i>RGIE, Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.4.</i></p>	<p>E21</p>
	<p>Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i></p>	<p>AREI, Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / <i>RGIE, Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.5.</i></p>	<p>E20</p>
	<p>Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i></p>	<p>AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.4. / <i>RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.4.</i></p>	<p>E20</p>
	<p>Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i></p>	<p>Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)</i></p>	<p>E21</p>
	<p>Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i></p>	<p>Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)</i></p>	<p>E20</p>

Organisme de contrôle type A  
Keuringsinstelling type A

Elektrische hoogspanningsinstallaties met uitzondering van luchtlijnen en installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques à haute tension à l'exclusion des lignes aériennes et des zones avec risque d'explosion</i>	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie en belangrijke wijziging of uitbreiding) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation et modification ou extension importante)</i>	AREI, Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / <i>RGIE, Livres 2 et 3 Partie 6 chap. 6.4.</i>	E31
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>	AREI, Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / <i>RGIE, Livres 2 en 3 Partie 6 chap. 6.5.</i>	E30
	Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i>	AREI, Boek 2 Deel 8 hoofdst. 8.3. / <i>RGIE, Livre 2 Partie 8 chap. 8.3.</i>	E30
	Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)</i>	E31
	Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)</i>	E30
<p>* Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux organismes agréés. Ces notes doivent donc également être respectées. / <i>Reglementaire voorschriften = met inbegrip van de nota's, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de erkende organismes, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden.</i></p>			

Domaines d'application	Types de contrôle	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires	Procédure de référence (interne)
Elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten / <i>Installations électriques dans les locaux à usage médical</i>	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)</i>	AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.4. + technische nota T013 van BEC+ KB van 6/11/1979 + IEC 60364.7.710 / RGIE, Livre 1 Partie 6 Chap. 6.4. + note technique T013 du CEB+ AR du 6/11/1979 + CEI 60364.7.710	<b>E215</b>
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek / eerste controle) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (periodique / premier contrôle)</i>	AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.5. + technische nota T013 van BEC+ KB van 6/11/1979 + IEC 60364.7.710 / Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 (art III 2-13 2-14) / RGIE, Livre 1 Deel 6 chap. 6.5. + note technique T013 du CEB + AR du 6/11/1979 + CEI 60364.7.710 / Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13 2-14)	<b>E205</b>

Domaines d'application	Types de contrôle	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires	Procédure de référence (interne)
<b>Gaz</b>			
Alle gasinstallaties / Toutes les installations gaz	Dichtheidsonderzoek/ <i>Contrôle d'étanchéité</i>	NBN D 51-004 § 5.11:1992 NBN D 51-004/A1:2003 NBN D 51-006 § 10: 2017 NBN D 51-003:2010 § 4.7: 2010 NBN D 51-003/A1:2014	G01
Aardgasbinneninstallaties / Installations gaz naturel intérieures	Conformiteitsonderzoek (leidingen en toestelgebonden eisen) en dichtheidsonderzoek/ <i>Contrôle de conformité (exigences liées aux conduites et appareils) et contrôle d'étanchéité</i>	NBN D 51-004 § 5.11:1992 NBN D 51-004/A1:2003 NBN/DTD B 61-002:2021 NBN/DTD B 61-001:2021 NBN D 51-003:2010 § 4.7: 2010 NBN D 51-003/A1:2014	G10
Gasbinneninstallatie voor commercieel butaan of propaangas / Installation intérieure pour le gaz commercial butane ou propane	Conformiteitsonderzoek (leidingen en toestelgebonden eisen) en dichtheidsonderzoek/ <i>Contrôle de conformité (exigences liées aux conduites et appareils) et contrôle d'étanchéité</i>	NBN D 51-006:2017 NBN/DTD B 61-002:2021 ou/of NBN/DTD B 61-001:2021 NBN D 51-003:2010 § 4.7: 2010 NBN D 51-003/A1:2014	G20
<b>Appareils et installations sous pression - Toestellen en installaties onder druk</b>			
Dépôts LPG / LPG-opslagplaatsen	<i>Contrôle de mise en service et contrôles périodiques/</i> Indienststellings- en periodieke controles	AGW/BWR 07/07/2005 - conditions d'exploitation/-Permis d'environnement - Uitbatingsvoorwaarden/Milieuvergunning	G40

Domaines d'application	Types de contrôle	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires	Procédure de référence (interne)
<b>Incendie</b>			
Systèmes fixes de détection, d'alarme et d'alerte d'incendie	Contrôle initial	<p>NBN S 21-100-1 <i>Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 1: Règles pour l'analyse des risques et l'évaluation des besoins, l'étude et la conception, le placement, la mise en service, le contrôle, l'utilisation, la vérification et la maintenance</i></p> <p>NBN S 21-100-2 <i>Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 2: Qualifications et compétences</i></p>	D11
	Contrôle périodique	<p>NBN S 21-100:1986 <i>Matériel de sauvetage et de lutte contre l'incendie - Conception des installations généralisées de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel +</i></p> <p>A1:1992/A2:1996/A3:2008/A4:2006/A5:2006</p>	D10
	Contrôle périodique	<p>NBN S 21-100-1 <i>Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 1: Règles pour l'analyse des risques et l'évaluation des besoins, l'étude et la conception, le placement, la mise en service, le contrôle, l'utilisation, la vérification et la maintenance</i></p> <p>NBN S 21-100-2 <i>Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 2: Qualifications et compétences</i></p>	D11

Domaines d'application	Types de contrôle	Prescriptions réglementaires (1)			Procédure de référence (interne)
<b>2. Contrôles pour lequel un agrément est exigé / Controles waarvoor een erkenning vereist is</b>					
<b>2.1. Ascenseurs et équipements de travail utilisés pour le levage de charges ou de personnes</b>					
<b>2.1. Liften en arbeidsmiddelen bestemd voor het hijsen of heffen van lasten of personen</b>					
Domaines d'application / Toepassingsdomein	Type de contrôle / Type keuring	AR / KB	Codex / Code	RGTP/ ARAB	
Ascenseurs de personnes/ Personenliften	<i>Remise en service</i> - Herindienststelling	09/03/2003 et modifications / en wijzigingen			L141
	<i>Inspection préventive (trimensuel, semestriel ou annuel)</i> - Preventieve inspectie (3-maandelijks, 6-maandelijks of jaarlijks)	09/03/2003 et modifications / en wijzigingen			L10
	<i>Effectuer une analyse de risque</i> - Uitvoeren Risicoanalyse	09/03/2003 et modifications / en wijzigingen			L13
	<i>Contrôle après modernisation (afin d'obtenir une attestation de régularisation)</i> - Keuring na modernisatie (tot bekomen attest voor regularisatie)	09/03/2003 et modifications / en wijzigingen			L140
Élévateurs à plate-formes mobile / Hoogwerkers	<i>(Re)mise en service</i> / (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269bis, 280	L31
	<i>Contrôle périodique</i> / Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269bis, 281	L31
Pont roulant, potence, palan, pont portique, / Rolbrug, zwenkkraan, takel, portaalkraan.	Contrôle périodique / Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 281	L33

Organisme de contrôle type A  
Keuringsinstelling type A

Grue mobile, grue portuaire, grue ferroviaire, grue sur véhicule / Mobiele kraan, havenkraan, spoorwegkraan, autolaadkraan	(Re)mise en service / (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 280	L32
	Contrôle périodique / Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 281	L32
Monte-charge / Goederenlift	(Re)mise en service / (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 280	L35
	Contrôle périodique / Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 281	L35
Ponts élévateurs / Hefbruggen	Contrôle périodique / Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	283bis	L37
Accessoire de levage / Hijstoebehoren	(Re)mise en service / (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 270, 271, 280, 281	L34
	Contrôle périodique / Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4		L34
Monte matériaux / Materiaalliften	(Re)mise en service / (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 273, 280	L36
	Contrôle périodique / Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 273, 281	L36
Ascenseur industriel / Fabriekslift	(Re)mise en service / (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 280	L35
	Contrôle périodique / Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 281	L35
Pelleteuse servant au levage de charges / Graafmachine gebruikt voor het heffen van lasten	(Re)mise en service / (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 280	L41
	Contrôle périodique / Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 281	L41
Grue à tour, grue à montage rapide / Torenkraan, bouwkraan	Contrôle périodique / Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 281	L39

2.2. Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur					
2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen een val van een hoogte					
Domaines d'application / Toepassingsdomein	Type de contrôle / Type keuring	Prescriptions réglementaires (1) / Reglementaire voorschriften (1)			
		Règlement / Verordening	Code / Codex	RGPT / ARAB	
Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur qui ne sont pas fixés à demeure / Niet blijvend bevestigde PBM's tegen het vallen	<i>Contrôle périodique</i> / Periodieke controle	(EU) 2016/425	IX.2-26		L38
	<i>Contrôle après une chute</i> / Controle na een val				L38
Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur qui sont fixés à demeure / Blijvend bevestigde PBM's tegen het vallen	<i>Contrôle après une chute</i> / Controle na een val		IV.2-14, IX.2-26		L38

3. Inspections pour lesquelles un agrément n'est pas exigé / Inspecties waarvoor geen erkenning vereist is					
Domaines d'application / Toepassingsdomein	Type de contrôle / Type keuring	Prescriptions réglementaires (1) / Reglementaire voorschriften (1)			
		AR / KB	CODE / CODEX	RGPT / ARAB	
Echelles, Échafaudage / Ladders, stellingen	<i>Contrôle périodique</i> / Periodieke controle		IV.2 + IV-5		L51
Chariot élévateur / Heftruck	(Re)mise en service / (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4		L50
Ponts élévateurs / Hefbruggen	(Re)mise en service / (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 -14		L52

(1) Reglementaire voorschriften = met inbegrip van de nota's, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de erkende organismes, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden.

(1) Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux organismes agréés. Ces notes doivent donc également être respectées.

Références - Referenties:

AR/KB 09/03/2003:

Koninklijk besluit betreffende de beveiliging van liften

*Arrêté royal relatif à la sécurité des ascenseurs*

(EU) 2016/425

*Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE du Conseil*

Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad

AR/KB 12/08/2008

*Arrêté royal concernant la mise sur le marché des machines*

Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van machines

*Titre IV.2 du Code du bien-être au travail relatif aux "Dispositions applicables à tous les équipements de travail" et titre IV.4 du Code du bien-être au travail relatif aux "Equipements de travail servant au levage de charges"*

Titel IV.2 van de Codex Welzijn op het werk betreffende "Bepalingen van toepassing op alle arbeidsmiddelen" en titel IV.4 van de Codex welzijn op het werk betreffende "Arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten"

*Titre IX.2 du Code du bien-être au travail relatif aux "Equipements de protection individuelle"*

Titel IX.2 van de Codex Welzijn op het werk betreffende "Persoonlijke beschermingsmiddelen"

*Titre IV.5 du Code du bien-être au travail relatif aux "Equipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur"*

Titel IV.5 van de Codex Welzijn op het werk betreffende "Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte"